

تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۴



First name: Bahram

Last name: Jazi

B. Sc. Educational Physics (University of Karazmi (Tarbiat Moallem) – Tehran-Iran-June. ۱۹۹۰)

M. Sc in Atomic Physics (University of Karazmi (Tarbiat Moallem) – Tehran-Iran-Oct. ۱۹۹۳)

Title of M. Sc. thesis: "General theory of atomic collisions and its application in excitation of CO₂ molecule"

Supervisor: Dr. Farshad Ebrahimi (Shahid Beheshti University)

Ph. D. in Plasma Physics (Shahid Beheshti University –Tehran-Iran-Dec. ۲۰۰۴)

Title of Ph. D. thesis: "Investigation of surface waves on plasma surfaces and the mechanism of its excitation in modern microwave sources"

Supervisor: Prof. Babak Shokri

Affiliation : Head of microwave Lab.(In progress constructing) and electronic Lab. Physics Dep. of University of Kashan – Kashan-I. R. Iran

Academic grade: Professor

H-Index = 17

Course taught : Plasma physics- Microwave engineering- non-neutral plasma physics-Electrodynamics-Modern Optics-Electronics-Electromagnetic media

E-Mail : jaziada@kashanu.ac.ir

Web Page:: <https://faculty.kashanu.ac.ir/bahramjazi/fa>

Research Areas:

حوزه های تحقیق

۱- Filamentation , modulation and excitation of surface waves on the magnetized and unmagnetized plasmas (Annular & Flat) .

۲- Dielectric Cherenkov masers (lined & rod dielectric)(magnetized and unmagnetized).

۳-Plasma like materials (Piezoelectrics-Piezosemiconductors).

۴-Renewable energies .

۵-Electromagnetic wave scattering from the plasmas

Papers Published in ISI journals: مقالات چاپ شده در مجلات معتبر:

۱) Filamentation of a subsonic plasma jet by surface waves (B. Shokri & B. Jazi . . Elsevier. Phys. Lett. A ۲۰۰۲)**

۲) Ion- acoustic modulation of a magnetized plasma jet by surface waves (B. Shokri, B. Jazi. Elsevier. Phys. Lett. A, ۲۰۰۳)**

۳) Azimuthal electromagnetic surface waves on an annular magnetized plasma (B. Shokri, B. Jazi. Elsevier. Phys. Lett. A ۲۰۰۳)**

۴)Excitation of non- reciprocal electromagnetic surface waves in semi- bounded magnetized plasmas by an electron beam (B. Shokri , B. Jazi. AIP. Phys. of plasmas ۲۰۰۳)**

- ۵**) Dispersion relation of azimuthal electromagnetic surface waves on a magnetized plasma column in a dielectric lined slow-wave waveguide (B. Jazi, H. Mehdian . IOP . Plasma Physics and Controlled Fusion . ۲۰۰۴)
- ۶**) Excitation of electromagnetic surface waves by an annular electron beam in a plasma waveguide with a dielectric rod and a magnetized plasma column(B. Jazi, B. Shokri . IOP. Plasma Physics and Controlled Fusion . ۲۰۰۵)
- ۷**) Spatial growth-rate and field profiles of symmetric mode in a rod dielectric Cherenkov maser with a magnetized plasma column (B. Shokri , B. Jazi. Elsevier. Phys. Lett. A ۲۰۰۵)
- ۸**) Time growth-rate of symmetric TM-mode of a rod dielectric Cherenkov plasma Maser (B. Shokri, B. Jazi, AIP . Phys. of plasmas ۲۰۰۵)
- ۹**) The theoretical simulation of magnetized electron beam effects on radially polarized of an annular cylindrical piezoelectric crystal (B. Jazi, B. Khoshnevisan & H. Zeynali . Elsevier. Phys. Lett. A ۲۰۰۶)
- ۱۰**) Azimuthal electromagnetic surface waves in a rod dielectric magnetized plasma waveguide and their excitation by an annular relativistic rotating electron beam (B. Jazi, B. Shokri & H. Arbab. IOP. Plasma Physics and Controlled Fusion . ۲۰۰۶)
- ۱۱**)The theoretical investigation of THz electromagnetic waves in a rod degenerate plasma-waveguide (B. Jazi, M. Nejati & A. Salehi, Springer, Int. Jour. of Infrared and Millimeter waves ۲۰۰۶)
- ۱۲**)Excitation of THz symmetric TM-modes in a cylindrical metallic waveguide with an axial magnetized degenerate plasma rod by an electron beam (B. Jazi, M. Nejati & B. Shokri . Elsevier. Phys. Lett. A ۲۰۰۷)
- ۱۳**) The effects of thermal velocities on frequency spectra of an unbounded collision less degenerate plasma with two different type of equilibrium distribution functions. (B. Jazi, A. Salehi, B. Shokri, M. Nejati & S. E. Saatchi. IOP. Physics Scripta. ۲۰۰۷)
- ۱۴**)A computer tracking system of solar dish with two-axis degree freedoms based on picture processing of bar shadow.[H. Arbab, B. Jazi & M. Rezagholizadeh . Elsevier . RENEWABLE ENERGY, ۲۰۰۸]
- ۱۵**)The single wall carbon nanotube waveguides and excitation of their $\sigma + \pi$ plasmons by electron beam(M. Nejati & C. Javaherian & B. Shokri & B. Jazi. AIP. Physics of Plasmas. ۲۰۰۹)
- ۱۶**)Binodal curve measurements for (water + propionic acid + dichloromethane) ternary system by cloud point method (M. Mohsen-Nia & B. Jazi & H. Amiri . Elsevier, The Journal of Chemical Thermodynamics ۲۰۰۹)
- ۱۷**) Effects of external electromagnetic field on binodal curve of (water + propionic acid + dichloromethane) ternary system(M. Mohsen-Nia & H. Amiri & B. Jazi. Elsevier, The Journal of Chemical Thermodynamics ۲۰۰۹)
- ۱۸**) The theoretical simulation of Fabry-Perot interferometer with a cold collisionless plasma layer (B. Jazi & M. Monemzadeh & R. Ramezani-Arani, Springer, Jour. of infrared , millimeter and Terahertz waves, ۲۰۰۹)
- ۱۹**) Dielectric Constants of Water, Methanol, Ethanol, Butanol and Acetone: Measurement and Computational Study(M. Mohsen-Nia & H. Amiri & B. Jazi, Springer, Journal Of Solution Chem, ۲۰۱۰)
- ۲۰**) Generation and amplification of terahertz electromagnetic waves in a plasma waveguide with a dielectric rod and an annular degenerate plasma (H. Tashakori, A.R. Niknam, M. Nejati and B. Jazi, Talor & Francis , Waves in Random and Complex Media, ۲۰۱۰)
- ۲۱**) About propagation of electromagnetic waves in the elliptical waveguides made of the materials with anisotropic Hermitian dielectric tensors(B. Jazi, A. Abdoli-Arani, Z. Rahmani, M. Monemzadeh, R. Ramezani-Arani, Talor & Francis , Waves in Random and Complex Media, ۲۰۱۰)

بعد از دانشیاری ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۹

- ۲۲**) The dielectric tensor and field equations in the inhomogeneous cold collisionless magnetized drift plasmas with elliptical cross sections (B. Jazi, A. Abdoli-Arani, Z. Rahmani, R. Ramezani-Arani, M. Monemzadeh, Elsevier, Physics letters A, ۲۰۱۰)

- ۲۳**) A new description based on modified Airy function for interference in moving magnetized plasma slabs (B. Jazi, Z. Rahmani, A. Abdoli-Arani, S. Tahani-Ravandi, Talor & Francis, *Waves in Random and Complex Media*, ۲۰۱۱)
- ۲۴**) Influence of thermal and collisional effects on the dielectric permittivity tensor in a multi layer plasma waveguide with elliptical cross section. (B. Jazi, A. R. Niknam, A. Abdoli-Arani: *IEEE: Transaction on Plasma Science* ۲۰۱۱)
- ۲۵**) About excitation of electromagnetic waves by elliptical relativistic modulated electron beam in a cylindrical plasma column with elliptical cross section (B. Jazi & A. Abdoli-Arani, *IEEE: Transaction on Plasma Science*, ۲۰۱۲)
- ۲۶**) About excitation of surface plasma waves by elliptical relativistic electron beam in a magnetized dusty plasma column with elliptical cross section (A. Abdoli-Arani & B. Jazi, *AIP, Physics of plasmas*, ۲۰۱۲)
- ۲۷**) Scattering from an elliptical cylinder plasma for the electromagnetic waves with the wavelength of much greater than the dimensions of the plasma cross section (A. Abdoli-Arani, R. Ramezani-Arani, B. Jazi, S. Golharani, Talor & Francis, *Waves in Random and Complex Media*, ۲۰۱۲)
- ۲۸**) Analysis of the reflection of electromagnetic waves in an unsteady moving magnetized plasma slab (Z. Rahmani, B. Jazi, B. Shokri, Talor & Francis, *Waves in Random and Complex Media*, ۲۰۱۲)
- ۲۹**) Time growth rate and field profiles of hybrid modes excited by a relativistic elliptical electron beam in an elliptical metallic waveguide with dielectric rod (B. Jazi, Z. Rahmani, E. Heidari-Semiromi & A. Abdoli-Arani: *AIP, Physics of plasmas*, ۲۰۱۲)
- ۳۰**) Acceleration of an electron inside the circular and elliptical waveguides by microwave radiation (A. Abdoli-Arani, B. Jazi & B. Shokri, *IEEE: Transaction on Plasma Science*, ۲۰۱۳)
- ۳۱**) Reflection and absorption of electromagnetic waves propagation in an inhomogeneous dissipative magnetized plasma slab (B. Jazi, Z. Rahmani and B. Shokri, *IEEE: Transaction on Plasma Science*, ۲۰۱۳)
- ۳۲**) Acceleration and dynamics of an electron in the degenerate and magnetized plasma elliptical waveguide (A. Abdoli-Arani, B. Jazi, B. Shokri *AIP, Physics of plasmas*, ۲۰۱۳)
- ۳۳**) Total transparency of a two-moving-magnetized-plasma-layer structure, (Z. Rahmani, B. Jazi, B. Shokri, *Elsevier, Physics letters A*, ۲۰۱۳)
- ۳۴**) Electromagnetic wave scattering from a thin annular magnetized relativistic rotating electron beam (TAMRREB) with dielectric rod (B. Jazi, A. Shekari-Firouzjaei, S. Golharani, *IEEE: Transaction on Antennas & Propagation*, ۲۰۱۳)
- ۳۵**) Effect of relativistic elliptical beam modulation on excitation of surface plasma waves in a magnetized dusty plasma column with elliptical cross section (A. Abdoli-Arani, B. Jazi, Talor & Francis, *Waves in Random and Complex Media*, ۲۰۱۳)
- ۳۶**) Interference simulation in a cold collisionless moving magnetized plasma slab (Z. Rahmani, B. Jazi & A. Abdoli-Arani, Talor & Francis, *Waves in Random and Complex Media*, ۲۰۱۳)
- ۳۷**) Analysis of long wavelength electromagnetic scattering by a magnetized cold plasma prolate spheroid (Y. Ahmadizadeh, B. Jazi & A. Abdoli-Arani, Talor & Francis, *Waves in Random and Complex Media*, ۲۰۱۳)
- ۳۸**) Electromagnetic wave scattering from a magnetized plasma column including a thin annular magnetized relativistic rotating electron beam (TAMRREB) (B. Jazi & A. Shekari-Firouzjaei, Talor & Francis, *Waves in Random and Complex Media*, ۲۰۱۳)
- ۳۹**) Long plasma column with a non-coaxial dielectric rod irradiated by an electromagnetic wave (B. Jazi, S. Golharani and E. Heidari-Semiromi, *IEEE: Transaction on Plasma Science*, ۲۰۱۴)
- ۴۰**) Energy distribution along the focal axis of a metallic cylindrical parabolic reflector covered with a plasma layer (B. Jazi, B. Davoudi, M. R. Khajehmirzaei and A. R. Niknam, *IEEE: Transaction on Plasma Science*, ۲۰۱۴)
- ۴۱**) Theoretical investigation of resonance frequencies in long wavelength electromagnetic wave scattering process from plasma prolate and oblate spheroids placed in a dielectric layer (Y. Ahmadizadeh, B. Jazi and A. Abdoli-Arani, Talor & Francis, *Waves in Random and Complex Media*, ۲۰۱۴)
- ۴۲**) The role of resonance frequency of the plasmons in electromagnetic wave scattering process from a dielectric covered metallic rod placed in a plasma antenna (B. Jazi, F. Sadeghi-Nia and Z. Rahmani, Springer, *Plasmonics*, ۲۰۱۴)
- ۴۳**) The response of a rotating magnetized cold plasma prolate spheroid in presence of a long wavelength electromagnetic wave (Y. Ahmadizadeh, B. Jazi, and A. Abdoli-Arani, *IEEE: Transaction on Plasma Science*, ۲۰۱۴)

- ۴۴***)Electromagnetic modeling of the energy distribution of a metallic cylindrical parabolic reflector covered with a magnetized plasma layer(A. R. Niknam, M. R. Khajehmirzaei, B. Davoudi-Rahaghi, Z. Rahmani, B. Jazi, and A. Abdoli-Arani, *AIP, Physics of plasmas* , ۲۰۱۴)
- ۴۵***)THz electromagnetic wave generation and amplification by an electron beam in the elliptical plasma waveguides with dielectric rod (Z. Rahmani, B. Jazi & E. Heidari-Semiromi, *AIP, Physics of plasmas* , ۲۰۱۴)
- ۴۶***)Magnetic field effects on resonance frequency of the plasmons in electromagnetic wave scattering process F-rom a dielectric covered metallic rod placed in a plasma antenna(B. Jazi, Z. Rahmani F. Sadeghi-Nia and H. Shabani, *Springer, Plasmonics*, ۲۰۱۴)
- ۴۷***)Scattering fr-om an eccentric system, including a dielectric rod placed in a thin annular magnetized relativistic rotating electron beam (TAMRREB)(B. Jazi , S. Golharani ,Z. Rahmani,Talor & Francis , *Waves in Random and Complex Media*. ۲۰۱۵)
- ۴۸***)A theoretical study of hot plasma spheroids in the presence of low frequency electromagnetic waves (Y. Ahmadizadeh, B. Jazi, S.Barjesteh ,Talor & Francis , *Waves in Random and Complex Media*. ۲۰۱۶)
- ۴۹***)The plasma background effect on time growth rate of THz hybrid modes in an elliptical metallic wave guide with two electron beams as energy source(S. Safari, B. Jazi, *IEEE: Transaction on Plasma Science*, ۲۰۱۶)
- ۵۰***)Different roles of electron beam in two stream instability in an elliptical waveguide for generation and amplification of THz electromagnetic waves(S. Safari, B. Jazi, S. Jahanbakht, , *AIP, Physics of plasmas* , ۲۰۱۶)
- ۵۱***)Theoretical modeling of average force acted on nano plasma spheres in presence of radiation of long wavelength point source(Z. Hajijamali-Arani,B. Jazi,and S. Jahanbakht, *Springer , Plasmonics*, ۲۰۱۶)
- ۵۲***)Analytical formulation for the dielectric tensor and field equations of the inhomogeneous drift plasma cylinder in rotating magnetic field(Z. Hajijamali-Arani,B. Jazi,, *AIP, Physics of plasmas*, ۲۰۱۷)
- ۵۳***)The presence of two electron beams in a Cherenkov maser and their different behavior for generation and amplification of THz electromagnetic waves (Z. Hajijamali-Arani,B. Jazi,, *Springer,,The European Physical Journal Plus*, ۲۰۱۷)
- ۵۴***) Finite magneto-static field effect on the excitation of THz hybrid modes in an elliptical metallic plasma waveguide with two energy sources(S. Safari,B. Jazi,, *AIP, Physics of plasmas*, ۲۰۱۷)
- ۵۵***)A mathematical description for the scattering phenomena of plane wave elliptical plasma antenna located in oblique static magnetic field(S. Safarii,B. Jazi,, *Springer,,The European Physical Journal Plus*, ۲۰۱۷)
- ۵۶***)The classical and theoretical simulation for dominant radiated frequencies of plasma nanowire in presence of a long monopole antenna with long wavelength radiation(S. Safari,B. Jazi,, *AIP, Journal of Applied Physics*, ۲۰۱۷)
- ۵۷***)The role of terahertz surface plasmons in the scattering pattern of electromagnetic waves in an unstable elliptical plasma antenna(S. Safarii,B. Jazi,, *AIP, Physics of plasmas*, ۲۰۱۷)
- ۵۸***)Modeling of a bimetallic eccentric cylindrical plasma waveguide based on a transmission line for TEM-mode(S. Golharani,B. Jazi,S. Jahanbakht, A. Moeini-Nashalji, *Talor & Francis , Waves in Random and Complex Media*. ۲۰۱۷)
- ۵۹***) A Theoretical Description for Elliptical Plasma Antenna Response in Presence of Terahertz Electromagnetic Plane Wave Based on Surface Plasmon Concept(S. Safarii,B. Jazi,, *Springer,,The European Physical Journal Plus*, ۲۰۱۷)
- ۶۰***)An electromagnetic description for collisional drift thermal plasmas in presence of rotating magnetic field (Z. Hajijamali-Arani,B. Jazi,, *Springer,,The European Physical Journal Plus*, ۲۰۱۷)
- ۶۱***)About background plasma effects on excitation and generation of the waves in a cylindrical metallic waveguide with anisotropic dielectric rod(S. Zahedi,B. Jazi,Z. Rahmani, *AIP, Physics of plasmas*, ۲۰۱۷)
- ۶۲***)A cylindrical metallic waveguide with a transverse anisotropy dielectric rod for excitation and amplification of hybrid electromagnetic waves, Zahedi, Saeed; Jazi, Bahram; Rahmani, Zeinab; Kaabomeir, Shima *IEEE: Transaction on Plasma Science*, ۲۰۱۸)
- ۶۳***)A description on plasma background effect in growth rate of THz waves in a metallic cylindrical waveguide, including a dielectric tube and two current sources(Z. Hajijamali-Arani,B. Jazi,, *Springer,, Indian Journal of Physics* , ۲۰۱۸)

۶۴**)Terahertz radiation generation through the nonlinear interaction of Hermite and Laguerre Gaussian laser beams with collisional plasma: field profile optimization(S. Safari,A.R. Niknam, F. Jahangiri and B. Jazi,, AIP, Journal of Applied Physics, ۲۰۱۸)

۶۵**)Time growth rate optimization of terahertz electromagnetic wave generation with converting occupied plasma region from annular plasma to filled plasma in core, in an elliptical Cherenkov maser with two energy sources(S. Safari, B. Jazi, Springer, Pramana, Journal of Physics, ۲۰۱۸)

۶۶**)The infrared (far terahertz) generation by nonlinear interactions of two visible laser beams in a metallic background: infrared surface plasmon effect(S. Safari,B. Jazi, Springer , Plasmonics, ۲۰۱۸)

۶۷**)About generation of terahertz radiation due to the nonlinear interaction of Gaussian and Hermite-cosh-Gaussian laser beams in collisional plasma background: optimization and field profile controlling(S. Safari, B. Jazi, IEEE: Transaction on Plasma Science, ۲۰۱۸)

۶۸**) The dependence of resonance frequency to landing angle in reciprocal scattering phenomena of the waves from an elliptical plasma dielectric antenna (S. Golharani,Z. Rahmani, B. Jazi, IEEE: Transaction on Plasma Science, ۲۰۱۹)

۶۹**)The influence of static magnetic field on nonlinear response of a plasma background to presence of two laser beams with different profiles (Hermite and Laguerre Gaussian)(S Safari, B Jazi, A R Niknam, F Jahangiri, IOP, , Laser Physics, ۲۰۱۹)

۷۰**)A theoretical study for temperature effects on dominant color in colloidal nano sphere solutions (Z. Hajijamali-Arani, B. Jazi, IOP, Physica Scripta, ۲۰۱۹)

۷۱**) About azimuthal acceleration of the electrons by azimuthal surface waves in a dielectric-lined circular waveguide with two thin annular rotating electron beams (Z. Hajijamali-Arani, B. Jazi, IEEE: Transaction on Plasma Science, ۲۰۱۹)

۷۲**) About the helix plasma antenna: Effective factors on characteristics of radiation, Mansooreh Safi, Bahram Jazi, Samaneh Safari, Taylor & Francis , Waves in Random and Complex Media ۲۰۱۹)

۷۳**)The mode generation due to the wave transmission phenomena from a loss free isotropic cylindrical metallic waveguide to the semi-bounded plasma waveguide, Samaneh Najari, Bahram Jazi, S.Sajad Jahanbakht , Taylor & Francis, Waves in Random and Complex Media ۲۰۱۹)

۷۴**) Theoretical investigation of the presence of the azimuthal backward waves (ABWs) and their amplification in a magnetized plasma waveguide with two annular rotating energy sources beams (Z. Hajijamali-Arani, B. Jazi, Springer,,The European Physical Journal D, ۲۰۲۰)

۷۵**) The heating phenomenon of a plasma column by electromagnetic wave injection from a semi-bounded waveguide(S. Najari, B. Jazi, Elsevier, Optik, ۲۰۲۰)

۷۶**)Plasma covered long cylindrical non-isotropic dielectric lenses for targeted control of energy distribution (S. Golharani, E. Heidari-Semiromi, B. Jazi, Z. Rahmani, Springer, The European Physical Journal Plus, ۲۰۲۰)

۷۷**)The role of the filamented multi-electron beams on electron azimuthal acceleration in a plasma waveguide,(Z. Hajijamali-Arani, B. Jazi, Elsevier, Optik, ۲۰۲۰)

۷۸**)The description of mode matching method, in electromagnetic wave transmission from a loss free semi-bounded waveguide to the plasma waveguide(S. Najari, B. Jazi,, Springer, The European Physical Journal Plus, ۲۰۲۰)

۷۹) تولید مد های جدید در فرآیند عبور امواج از میان دو موجبر نیمه کراندا ربا دیواره ی فلزی استوانه ای با حضور یک میله ی پلاسمایی اتلافی در یکی از آنها (۱۴۰۰ سامانه نجاری- بهرام جزی، دانشگاه صنعتی اصفهان مجله پژوهش فیزیک ایران) آنها

80**)Measurement of Plasma Current in Damavand Tokamak Using Magnetic Probes Assembly as a Discrete Rogowski Coil(Fateme Shakeri,Ardavan Kouhi, Bahram Jazi,Mahsa Moazzemi,Elsevier,Fusion Engineering and Design,2021)

81**)The role of adiabatic and non-adiabatic phenomena in passing waves from a semi-bounded loss free waveguide to semi-bounded plasma waveguide,Samaneh Najari, Bahram Jazi, Springer , Indian Journal of Physics , 2021)

-----در اسفند ۹۹ پرونده ی استادی تسلیم دانشکده گردیده است-----

82**)The cylindrical column lenses and reflectors made of transverse anisotropy plasma and dielectrics and their response to the presence of plane electromagnetic waves,(S. Golharani, B. Jazi, E.Heidari,Z. Rahmani, Elsevier, Optik, 2021)

83**) *A novel approach in heating phenomena of the drift plasmas in the presence of rotating magnetic field: Appearance of anti-Hermitian part in dielectric tensor* (S. Safari, B. Jazi, *Pramana – J. Phys. Springer, 2021*)

84**) *تعمیمی برای ضرایب فرنل (عبور و انعکاس) در موجبرهای نیمه کراندار پلاسمایی و تاثیر دمای پلاسما بر آنها*

1400- (سمانه نجاری-بهرام جزی-نشریه ی پژوهش سیستم های بس ذره ای- دانشگاه شهید چمران اهواز

85) *Simulation of Gaussian electromagnetic wave interaction and its effect on the dynamics of metallic nanosphere (repulsion or even elasticity)* (F.Khosravi,B.Jazi,A.Abdoli, Springer,The European Physical Journal Plus,2022)

86**) *The plasma nanosphere cooling rate simulation in presence of the coherent electromagnetic waves with Gaussian profile* (F.Khosravi,B.Jazi,A.Abdoli, Springer,The European Physical Journal D,2022)

87**) *The role of ordinary Bessel function and Hankel function in simulation of plasma valve mechanism in a loss-free metallic cylindrical waveguide* (Asghar Karamian,Bahram Jazi,Samaneh Najari, *Mathematics Interdisciplinary Research, 2022*)

88**) *A theoretical explanation for the existence of certain maxima in the visible spectrum pattern of wave scattering from spherical metal-dielectric-Janus nanoparticles based on surface plasmon excitation* (Maryam Dehdar , Bahram~Jazi and Fatemeh Khosravi, Springer,PLASMONICS,2024)

89**) *Ohmic resistance correction for an inductive modulator in DC-condition biased plasma antennas , while Modulation the signal in the VLF band, Mahshad Salimiyan , Bahram Jazi, Morteza Shafiee” John Wiley & Sons Ltd , Active and Passive Electronic Components , 2024)*

90) *Ohmic resistance correction for an inductive modulator in DC-condition biased plasma antennas , while Modulation the signal in the VLF band, Mahshad Salimiyan , Bahram Jazi, Morteza Shafiei’ Active and Passive Electronic Components, John Wiley & Sons, (2025)*

مقالات در همایش ها

کلیک کنید



راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد (از سال ۹۱ به بعد)

(:) Title of thesis: *The theoretical investigation and simulation of transmission and reflection coefficients in multi layer periodical metamaterial systems with Micro-SRR structure*

بررسی نظری و شبیه سازی ضرایب انعکاس و عبور در سیستمهای متناوب متامتریال چند لایه ای با ساختار SRR در ابعاد میکرومتر (الهه امانی-ارشد)

چکیده

متامتریال ها مواد مهندسی شده ای هستند که ضریب شکست آنها منفی است. یکی از ساختارهایی که چنین خصوصیتهایی دارند حلقه های شکاف دار مشد (SRRs) هستند. استفاده ایپتیکی از این مواد از کاربردهای رایج آنها است. در این رساله ابتدا مقاله ای را بررسی می کنیم که در آن ضرایب انعکاس و عبور موج فرودی به یک سیستم پلاسمایی که چگالی الکترونی در آن به صورت سینوسی در حال تغییر است از روش بازتاب های متوالی مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس از این استراتژی برای تعیین ضرایب انعکاس و عبور در یک سیستم چند لایه ای متامتریال SRR استفاده کرده ایم به این صورت که در هر لایه پارامترهای هندسی حلقه طوری تغییر داده شده که موج عبوری در طول تیغه ای متامتریال این تغییرات را به صورت سینوسی احساس کند. سپس به بررسی ضرایب عبور و انعکاس حاصل از این تغییرات با روش بازتاب های متوالی پرداخته شده است.

(:) Title of thesis: *The effect of a plasma layer on mechanism of a long reflector with parabolic cross section.*

اثر یک لایه ی پلاسما همگن بر روی عملکرد یک منعکس کننده ی طولی با مقطع سهموی (بهاره داوودی-ارشد)

چکیده

در این تحقیق وجود یک لایه ی پلاسمای همگن بر روی منعکس کننده های امواج الکترومغناطیسی سهموی و تاثیر آن بر توزیع انرژی بررسی می شود. ابتدا پلاسما را سرد و غیر برخوردی در نظر می گیریم و اثرات ضخامت لایه پلاسما، بزرگی کانون سهمی، فرکانس پلاسمایی و فرکانس موج فرودی را روی توزیع انرژی روی محور تقارن سهمی و پهنای باند (با این معیار که شدت در آن به نصف کاهش می یابد) و خطای ناشی از کانونی شدن ماکزیم شدت انرژی در کانون منعکس کننده سهموی را بررسی می کنیم. در مرحله بعدی با اعمال میدان مغناطیسی یک پلاسمای مغناطیده خواهیم داشت که در این مرحله اثرات ضخامت لایه پلاسما، بزرگی کانون سهمی، فرکانس پلاسمایی، فرکانس موج فرودی و فرکانس سیکلوترونی را روی توزیع انرژی روی محور تقارن سهمی و پهنای باند بررسی می کنیم. این مراحل را هنگامی که اشعه تابشی دارای قطبش های S و P باشند به طور مجزا بررسی می شوند.

(:) Title of thesis: *Investigation of scattering from the plasma antennas including the annular rotating electron beam in several configurations*

بررسی پراکندگی از آنتن های پلاسمایی متشکل از بیم الکترونی حلقوی دوار در پیکربندی های مختلف (علی شکاری فیروزجائی-ارشد)

چکیده

در این رساله ضمن مروری بر مکانیزم کار آنتن‌های پلاسمایی سعی بر آن شد تا با طرح موضوع پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از آنها، اثرات هندسی و ساختاری دو نوع آنتن پلاسمایی مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور مروری بر خواص الکترومغناطیسی پلاسماها به عنوان بحث مقدماتی این رساله ارائه گردیده است. یکی از انواع آن متشکل از یک بیم الکترونی حلقوی دوار مغناطیسه می‌باشد که در محور آن یک میله‌ی دی‌الکتریک استوانه‌ای با گذردهی حقیقی بطور هم محور قرار داده شده است و دیاکرام‌های سطح مقطع پراکندگی و الگوی پراکندگی در این پیکربندی مورد بررسی قرار گرفته است که طی آن وابستگی سطح مقطع و فرکانس رزونانس مرتبط با آن به هندسه و پارامترهای الکترومغناطیسی سیستم، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین این بررسی به حرکت یک بیم الکترونی حلقوی دوار در زمینه پلاسمایی نیز تعمیم داده خواهد شد و بررسی مندرج در بالا از جمله وابستگی فرکانس رزونانس سیستم به تراکم و شعاع ستون پلاسما و تراکم و شعاع و ضخامت بیم بررسی می‌گردد. به دنبال آن دیاکرام‌های چگالی‌های سطحی بارهای قطبیده بر روی سطوح سیستم که منشاء وابستگی سیستم به پارامترهای مندرج در بالا می‌باشد، ارائه خواهد شد.

(: Title of thesis :A covered metallic rod in axis of a plasma antenna and its effect on the patterns of the scattering of the waves in general situation

یک میله ی فلزی روکش دار در محور یک آنتن پلاسمایی و اثر آن بر روی الگوهای پراکندگی امواج از آن در وضعیت کلی (فاطمه صادقی نیا –ارشد)

چکیده

این رساله با مروری بر نظریه‌ی پراکندگی امواج از سیستم‌های استوانه‌ای آغاز گشته و پیرو آن معادلات حاکم بر فرآیند پراکندگی امواج بررسی می‌گردد. پس از آن با معرفی سیستم‌های متشکل از آنتن‌های پلاسمایی روابط لازم جهت بررسی خواص الکترومغناطیسی و الکتروپتانسیکی آنتن‌های پلاسمایی که شامل معادلات میدان و معرفی تانسور گذردهی آن‌ها می‌باشد، ارائه خواهد شد. در ادامه فرآیند پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از یک میله‌ی فلزی استوانه‌ای طویل با یک روکش دی‌الکتریک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و پیرو آن الگوهای پراکندگی ارائه خواهد شد. بررسی این سیستم با در نظر گرفتن یک لایه‌ی پلاسما تعمیم داده خواهد شد و اثر این لایه‌ی پلاسما بر الگوی پراکندگی و نمودارهای سطح مقطع پراکندگی برگشتی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین با اعمال یک میدان مغناطیسی محوری در سیستم مذکور اثر لایه‌ی پلاسما مغناطیسه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وجود رزونانس‌های جدیدی که حاصل از حضور لایه‌ی پلاسما می‌باشد به اثبات خواهد رسید.

(: Title of thesis :The Scattering of electromagnetic waves from multilayer plasma antenna including a dielectric rod and two different plasma layers

پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از یک آنتن پلاسمایی چند لایه متشکل از یک میله ی عایق و دو لایه ی پلاسما ی متفاوت (مرجان بروجرودی –ارشد)

چکیده

در این پایان‌نامه، با معرفی ساختارهای تولید امواج الکترومغناطیسی (آنتن‌ها)، بررسی انواع آن‌ها همچون آنتن‌های پلاسمایی مروری بر فرماتیزم ریاضی حاکم بر الکتروپتانسیک محیط‌های پلاسما خواهیم داشت و پیرو آن آنالیز ریاضی حاکم بر فرآیندهای پراکندگی از سیستم‌های پلاسمایی با نظرن استوانه‌ای، مورد تجزیه- تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه با طرح یک مثال نمونه از پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از یک آنتن پلاسمایی با روکش دی‌الکتریک، کاربره روابط ارائه شده در فصول مقدماتی این پایان‌نامه ارائه خواهد شد. قسمت عمده‌ی این تحقیق، شناسایی الگوی پراکندگی از یک آنتن پلاسمایی متشکل از دو لایه پلاسما مختلف و یک دی‌الکتریک در محور آن است. ابتدا هر دو لایه‌ی پلاسما، سوه و غیربرخوردهی در نظر گرفته شده و اثرات ضخامت لایه‌های پلاسما، ضخامت لایه‌ی دی‌الکتریک، ثابت دی‌الکتریک و فرکانس موج فرودی و همچنین اثر غلظت لایه‌های پلاسما که طی آن موج از ناحیه ی رفیق به غلیظ و یا برعکس آن وارد شود، در الگوی پراکندگی بررسی می‌شود. سپس به پیکربندی مذکور میدان مغناطیسی اضافه خواهد شد و بدین‌ترتیب لایه‌های پلاسمایی مغناطیسه تشکیل و علاوه بر بررسی عواملی که برای حالت قبل بیان شد تأثیر فرکانس سکتورونی نیز ملاحظه می‌گردد. در تمام بررسی‌های انجام شده موج فرودی، در محدوده 13 در نظر گرفته شده است.

(: Title of thesis :The eccentricity effect and its diagnostic in novel plasma antenna by investigation of scattering patterns of electromagnetic waves

اثر ناهم محوری و تشخیص آن در آنتن های پلاسمایی جدید به کمک بررسی الگوهای پراکندگی امواج الکترومغناطیسی

(سعید ه گلهرانی-ارشد)

چکیده

در این رساله ضمن مروری بر خواص الکترومغناطیسی پلاسماها به بررسی اصول کار آنتن‌های پلاسمایی و بیان کاربردهای آنها خواهیم پرداخت. نظریه‌ی پراکندگی امواج الکترومغناطیس از ستون‌های پلاسما در حالت‌های سرد و گرم به عنوان بحث مقدماتی در این رساله ارائه خواهد شد. در ادامه پراکندگی امواج الکترومغناطیس از سه نوع آنتن پلاسمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیاگرام‌های سطح مقطع پراکندگی و الگوی پراکندگی این آنتن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و طی آن وابستگی سطح مقطع پراکندگی و فرکانس رزونانس مرتبط با آن به هندسه و پارامترهای الکترومغناطیسی سیستم، مورد بررسی قرار می‌گیرد. دیاگرام‌های چگالی سطحی بارهای قطبیده بر روی سطوح سیستم را نیز مورد مطالعه قرار خواهیم داد. این بررسی‌ها برای پراکندگی امواج الکترومغناطیس از یک میله‌ی دی‌الکتریک که در یک ستون پلاسما تک لایه‌ای ناهم‌محور فرورسده شده در دو حالت مغناطیسه و غیرمغناطیسه ارائه خواهد شد. پراکندگی از یک میله‌ی دی‌الکتریک با پوشش بییم الکترونی حلقوی دوار ناهم محور نیز در این رساله تجزیه و تحلیل خواهد شد.

Title of thesis: The spherical plasmas including dielectric spheres in their center in presence of an electromagnetic wave

پلاسماهای گروی شامل کرات دی الکتريک در مرکز آنها در حضور یک موج الکترومغناطیسی

(سعید نوکلی-ارشد)

چکیده

در این پایان‌نامه پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از اجسام پلاسمایی مغناطیسه‌ی سرد گروی با استفاده از بسط میدان‌ها بر حسب توابع موج برداری گروی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بدین منظور در ابتدا مروری بر ساز و کار رادارها و مکانیسم پراکندگی امواج الکترومغناطیسی انجام می‌شود. در ادامه با استفاده از معادلات ماکسول به معرفی توابع موج برداری گروی پرداخته و نحوی بسط موج تخت بر حسب این توابع ارائه خواهد شد. سپس به فرمول‌بندی پراکندگی امواج تخت از یک کره‌ی پلاسمایی سرد مغناطیسه پرداخته و با استفاده از بسط میدان‌ها بر حسب توابع پایه‌ی معرفی شده و استفاده از شرایط مرزی میدان‌ها در مرزهای گروی، نمودارهای پراکندگی امواج بر حسب زاویه‌ی پراکندگی را ارائه خواهیم کرد. در پایان با بررسی پراکندگی امواج از یک پلاسما گروی سرد مغناطیسه، یکبار به همراه کره‌ای رسانا در مرکز آن و بار دیگر به همراه یک کره‌ی دی‌الکتریک در مرکز آن، نمودارهای سطح مقطع راداری بر حسب زاویه‌ی پراکندگی برای این دو حالت رسم شده و همچنین وابستگی سطح مقطع راداری به شریک گذردهی الکتريکی کره‌ی موجود در مرکز پلاسما گروی، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

Title of thesis: A novel structure for cylindrical metallic waveguides consisting of a long rod dicot-dielectric located in its axis for production of slow waves

یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه‌ای فلزی متشکل از یک میله‌ی دی الکتريک دولبه‌ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

(شیماء کعب عمیر-ارشد)

چکیده:

این رساله ابتدا مروری دارد به نظریه‌ی انتشار امواج در انواع موجبرهای فلزی استوانه‌ای و به دنبال آن مفهومی به نام موج آهسته را مورد بررسی قرار می‌دهید. سپس با در نظر گرفتن یک موجبر فلزی استوانه‌ای که در محور آن یک میله‌ی دی الکتريک کاملاً ناهمسانگرد وجود دارد بحث را ادامه می‌دهد و در نهایت این رساله قصد آن را دارد که برتری این ساختار را در تولید امواج آهسته نسبت و دیگر موجبرهای نظیرش به اثبات برساند.

Title of thesis: The cylindrical metal waveguides with new structure consists of a dicot-dielectric layer in the internal for generation of slow waves

موجبرهای استوانه‌ای فلزی با ساختاری جدید متشکل از لایه‌ی دی الکتريک دولبه‌ای در دیواره‌ی داخلی آن برای تولید امواج آهسته

(راضیه رضوانی-ارشد)

چکیده:

این رساله ابتدا مروری دارد به نظریه ی انتشار امواج در انواع موجبر های فلزی استوانه ای و به دنبال آن مفهومی به نام موج آهسته را مورد بررسی قرار میدهید. سپس با در نظر گرفتن یک موجبر فلزی استوانه ای که دیوار داخلی آن با یک لایه ی دی الکتریک کاملاً ناهمسانگرد وجود دارد بحث را ادامه میدهد و در نهایت این رساله قصد آن را دارد که برتری این ساختار را در تولید امواج آهسته نسبت و دیگر موجبر های نظیرش به اثبات برساند.

*) Title of thesis:: *The theoretical investigation of distortion in the plasma transmission lines*

بررسی نظری اعوجاج در خطوط انتقال پلاسمایی
(اعظم معینی نسلجی-ارشد)

این رساله ابتدا مروری خواهد داشت بر نظریه ی خطوط انتقال امواج الکترومغناطیسی و ساختار ریاضی ای که بر اساس آن یک خط انتقال الکترومغناطیسی مدل می گردد ارائه خواهد شد. سپس سه خط انتقال هم محور با استفاده از نظریه خطوط انتقال شبیه سازی خواهند گردید. یکی از آنها خط انتقال هم محور استوانه ای با یک لایه پلاسمای سرد برخورداردی و دیگری یک خط انتقال هم محور استوانه ای با یک لایه پلاسمای سوقی است و در آخر یک خط انتقال هم محور با یک لایه پلاسمای تبهکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پارامترهای خط انتقال محاسبه و نمودارهای تغییرات این پارامترها تجزیه و تحلیل خواهند شد. همچنین تاثیر عوامل مختلف هندسی و ابعادی خط انتقال بر روی پارامترهای اصلی خطوط انتقال مذکور مورد بررسی قرار گرفته خواهد شد. در ادامه شرایط و عوامل موثر در بروز اعوجاج در این خطوط مورد بررسی قرار می گیرند.

*) Title of thesis:: *Investigation of dispersion characteristics of surface modes in one dimensional plasma photonic crystals*

یک بعدی بررسی مشخصه های پاشندگی مد های سطحی در کریستالهای فوتونیک پلاسمایی

(زهرا سعادت مند-ارشد)

چکیده:

این پایان نامه ابتدا مروری بر انتشار امواج الکترومغناطیسی در لایه های تناوبی که دارای نظم مشخص می باشند (بلور فوتونی)، خواهد داشت. سپس با تعمیم روابط ارائه شده در فصل اول، معادله ی پاشندگی در ساختارهای تناوبی منظم با لایه های پلاسمایی مورد بررسی قرار داده خواهد شد. همچنین با در نظر گرفتن یک سیستم که اخیراً مورد مطالعه قرار گرفته شده است، مدهای سطحی در بلور فوتونی پلاسمایی Plasma Photonic Crystal (PPC) محاسبه می شوند. پس از بررسی و آشنایی با معادلات ارائه شده در دو فصل ابتدایی این پایان نامه، برای یک پیکربندی متشکل از تناوب های دی الکتریک - پلاسمای - دی الکتریک که کنار هم قرار داده شده اند، معادله ی پاشندگی انتشار امواج در آن محاسبه خواهد شد. در ادامه برای یک سیستم پیچیده تر که طی آن لایه ی پلاسمای را

سوقی در نظر می‌گیریم، معادله‌ی پاشندگی و نواحی مجاز و ممنوعه در این نوع ساختارها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سپس برای ساختاری به مراتب پیچیده‌تر که شامل یک دی‌الکتریک بین دو پلاسما با سرعت‌های سوق متفاوت و مختلف‌الجهت می‌باشند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

;) Title of thesis::

Study on photonic angular momentum states in coaxial magneto-optical waveguide

مطالعه حالات اندازه حرکت زاویه ای نوری در موجبرهای مگنتو-اپتیکی هم محور
حمید سهرابیور

چکیده:

این رساله ابتدا به نظریه‌ی خطوط انتقال متداول در فرکانس‌های مایکروویو شامل خط دو سیمه باز، خط هم محور و موجبرهای مستطیلی و دایره‌ای اشاره خواهد داشت. سپس به بررسی موجبرهای مستطیلی و استوانه‌ای، معادلات پاشندگی و انتشار امواج الکتریکی و مغناطیسی عرضی در آنها می‌پردازد و در ادامه مبانی کوپل شدگی^۱ را در این نوع از ادوات مایکروویوی مورد بررسی قرار خواهیم داد. در انتها از حل معادلات ماکسول، نظریه الکترومغناطیسی تمام موج را به وجود آورده‌یم تا PAMS را در موجبرهای هم مرکز فلز - Mo - فلز مطالعه کنیم.

;) Title of thesis::

Investigation of Dispersion equations of electromagnetic waves in THz region in a two dimensional magnetized plasma waveguide

بررسی معادلات پاشندگی امواج الکترومغناطیسی در ناحیه تراهرتز (THz) در یک موجبر دوبعدی
پلاسمایی مغناطیده
(صفر مهری حبیب آبادی - ارشد)

چکیده:

این رساله در ابتدا مروری خواهد داشت به مبانی نظریه ی انتشار موج در موجبر های الکترومغناطیسی با پیکربندی های مختلف و در ادامه به موضوع جفت شدگی امواج در این ادوات مایکروویوی خواهد پرداخت . با بیان چند مثال نمونه از موجبر های تخت که شامل مواد ناهمسانگرد فعال الکترومغناطیسی باشند ، کاربرد تانسور دوران را در تجزیه و تحلیل معادلات میدان در این نوع پیکربندی ها مورد بررسی قرار میدهیم. در نهایت یک موجبر تخت دو بعدی ، ساخته شده از دو صفحه ی فلزی تخت موازی باهم که از داخل بالایه ی دیالکتریک پوشانده شده و مابین آن یک لایه ی فعال الکترومغناطیسی همچون پلاسما قرار داده شده بطور نظری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این لایه ی پلاسما بطور مایل مغناطیده در نظر گرفته خواهد شد و با توجه به روشهای ارائه شده در بخش های ابتدایی این پایان نامه اقدام به بدست آوردن معادلات پاشندگی امواج در این پیکربندی خواهیم نمود . الگوهای انتشار در دو حالت موازی و عمود بر صفحه حامل میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار می گیرند. کلیه ی عوامل موثر بر پاشندگی این امواج مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. وجود امواج غیر تکسویه در یکی از حالات انتشار مشاهده می گردد که در این رساله به آن نیز پرداخته خواهد شد.

) Title of thesis::

Damavand tokamak vacuum vessel during the plasma presence of induced current The measurement

اندازه گیری جریان القاشده در محفظه خلاء توکامک دماوند در طول زمان حضور پلاسما

فاطمه شاکری

چکیده:

ماشین های توکامک بدلیل محدود بودن شدت میدان مغناطیسی قادر به محصورسازی الکترون های گریزان نبوده و این الکترون ها بدلیل انرژی جنبشی بسیار زیاد در لحظه برخورد با دیواره محفظه خلاء می توانند صدمات جدی به توکامک ها وارد کنند. هدف این پایان نامه اندازه گیری جریان القاشده روی دیواره محفظه خلاء توکامک دماوند در زمان حضور پلاسما می باشد. برای اندازه گیری جریان در توکامک ها از پیچه روگوفسکی استفاده می شود. به دلیل عدم نصب پیچه روگوفسکی داخلی در توکامک دماوند، در این تحقیق از پروب های میدان مغناطیسی نصب شده در داخل محفظه به عنوان پیچه روگوفسکی گسسته استفاده می گردد. اندازه گیری جریان داخل محفظه از طریق پروب های مغناطیسی بر اساس قانون مداری آمپر انجام شده است و به دلیل گسسته بودن پروب های مغناطیسی از روش های جمع بندی گسسته استفاده می گردد. علاوه بر این، در این پایان نامه از دو روش تفاضل محدود و المان محدود استفاده شده است و با استفاده از محاسبات تئوری دقت هر دو مورد بررسی قرار می گیرد.

آزمایش در دو فاز مختلف یعنی اتصال و عدم اتصال الکتریکی بخش‌های محافظانجام شد و سپس از تفاضل جریان اندازه‌گیری شده توسط پیچ‌روکوفسکی و جریان اندازه‌گیری شده توسط پروب‌های مغناطیسی، میزان جریان القاشده بر روی محفظه خلاء توکامک دماوند حدود ۴ کیلو آمپر بدست آمد.

) Title of thesis::

Design and manufacturing of a microwave plasma jet , without additional igniters and at atmospheric Pressure

طراحی و ساخت یک نمونه پلاسما جت مایکروویوی بدون روشن کننده ی جانبی و در فشار اتمسفری

مرتضی شفیع

رساله پیش رو، به طراحی و ساخت یکی از مولد های پلاسما که در خانواده مولدهای موجبر-سورفاترون قرار دارد می‌پردازد. با استفاده از چنین مولدهایی ما قادر به تولید پلاسما در فشار اتمسفری و به واسطه‌ی امواج مایکروویو هستند.

از این رو در ابتدا به بررسی انواع روش های تولید پلاسما و ویژگی های آنها خواهیم پرداخت. در مرحله‌ی بعد اصول مهندسی مایکروویو را با توجه به خطوط انتقال دو فلزی شرح می‌دهیم، چرا که آشنایی با روش های صحیح تحلیل امواج مایکروویو در سیستم ها ما را در طراحی یک نمونه مناسب و پربازده کمک خواهد کرد، همچنین از آنجا که در این رساله ما قصد داریم از موجبرهای تک فلزی به عنوان خط انتقال امواج مایکروویو استفاده کنیم، تمام اصول بیان شده برای خطوط انتقال دوفلزی را برای خطوط انتقال تک فلزی معادل سازی خواهیم کرد. در گام بعد طراحی ساختار مولد مورد نظر را شروع می‌کنیم و با بهره‌گیری از روش های مرسوم در مهندسی مایکروویو، مدار معادل مولد طراحی شده را معرفی می‌کنیم. همچنین برای اطمینان بیشتر، شرایط بهینه را پس از شبیه سازی با نرم افزار CST و با استفاده از نمودار ها استخراج خواهیم کرد.

در مرحله آخر چیدمان ساخته شده را مورد آزمایش قرار می‌دهیم و مشاهدات آزمایشگاهی همچون طول ستون پلاسما، دمای آن و المان های موثر در بهبود شرایط را با بیان جزییات تشریح خواهیم کرد.

) Title of thesis::

Investigation of Radiation Properties of Hybrid THz Modes in a Plasma Fiber with a Helix Sheath as a THz Helical Antenna

بررسی خواص انتشاری مدهای هیبریدی تراهرتزی در یک فیبر پلاسمایی با غلاف ماریچی به

عنوان آتن تراهرتز ماریچی

منصوره صافی

در این رساله، یک موجبر پلاسمایی شامل یک روکش دی‌الکتریک که توسط غلاف هلیکس فلزی احاطه شده است، در نظر گرفته می‌شود. با حل معادله‌ی موج، مؤلفه‌های میدان الکتریکی و مغناطیسی مد هیبریدی برای هر ناحیه محاسبه می‌گردد. در ابتدا با در نظر گرفتن تقریب برخوردی برای پلاسمای پس زمینه و اعمال شرایط مرزی مناسب، معادله‌ی پاشندگی امواج آهسته در ناحیه‌ی فرکانسی تراهرتز برای پیکربندی مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد. اثر پارامترهای مختلف از قبیل زوایای هلیکس، ابعاد هندسی، ثابت دی‌الکتریک لایه‌ی دی‌الکتریک و فرکانس پلاسمایی بر روی تعداد شاخه‌های پاشندگی مد هیبریدی مرتبه پایین، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین نمودارهای نسبت توان تشعشعی در ناحیه‌ی پلاسمای به توان تشعشعی در ناحیه‌ی خلأ بر حسب عدد موج به ازای پارامترهای مذکور ارائه می‌گردد. سپس این بررسی‌ها برای زمانی که یک میدان مغناطیسی خارجی استاتیک به پلاسمای اعمال می‌گردد، انجام می‌گیرد. با حل معادلات جفت شده‌ی میدان ناشی از حضور میدان مغناطیسی خارجی، مؤلفه‌های میدان الکتریکی و مغناطیسی مد هیبریدی برای این حالت محاسبه می‌گردد. نمودارهای معادله پاشندگی و توان تشعشعی و وابستگی آن به پارامترهایی همچون قدرت میدان مغناطیسی که در فرکانس سیکلوترونی مستتر است، مورد ارزیابی قرار می‌گردد.

راهنمایی پایان نامه های دکتری فارغ التحصیل (از سال ۹۱ به بعد)

(: Title of thesis : Investigation of field equations and their coupling for propagation of the waves in multilayer elliptical long plasma wave guides in general case

بررسی معادلات میدان و جفت شدگی آنها برای انتشار امواج در موجبرهای پلاسمائی بیضوی چند لایه ی طویل در حالت کلی
(عباس عبدلی آرانی-دکتری)

چکیده

در این رساله ضمن معرفی و بررسی سیستم‌های طویل پلاسمایی با مقاطع بیضوی و ارائه‌ی کاربردهای آن در ادوات موج‌بری و آنتن‌های پلاسمائی، سعی خواهد شد تا با حل چند مسئله‌ی کاربردی همچون تحریک امواج حاصل از برهم‌کنش‌های چرنکوفی و سیکلوترونی به کمک ذرات باردار، شتاب دهنده‌ی الکترون و یا پراکندگی امواج از پلاسماهای مذکور، آنالیز ریاضی نسبتاً پیچیده‌ی حاکم بر آن‌ها معرفی و تحلیل گردد، در ادامه با ارائه‌ی روشی مبتنی بر توصیف مؤلفه‌های میدان و جفت شده‌گی معادلات حاکم بر انتشار امواج در این ادوات، شرایطی که به حذف جفت شدگی معادلات می‌انجامد را ارائه خواهیم نمود، به طور تحلیلی ثابت خواهیم کرد اصول حاکم بر بررسی امواج در ساختارهای طویل با مقاطع بیضوی نیز منطبق بر سیستم‌های مشابه اما با مقاطع دایروی خواهند بود، این بررسی در حالات کلی که طی آن ستون پلاسمای بیضوی متشکل از لایه‌های مختلف تحت شرایط کلی‌ای همچون ناهمگن بودن، مغناطیده بودن، سوقی و دوار بودن و یا حتی گرم و برخوردی بودن نیز به انجام رسیده است و ابزار مناسبی را برای محاسبات عددی به کمک توابع خاص ریاضی، در ساختارهای پیچیده تر ارائه خواهد نمود، در این رساله همچنین رابطه‌ی ریاضی منسجمی برای تانسور گذردهی الکتریکی و معادلات میدان‌های الکترومغناطیسی در موج برهای بیضوی پلاسمایی چند لایه و نیز برای سیستم‌های پلاسمائی کره‌وار پخت و کشیده، تحت شرایط مختلف محاسبه گردیده، و روابط کاملی برای آن‌ها ارائه شده است که این نیز به نوبه‌ی خود ابزار مناسبی را برای بررسی انواع ناپایداریها در این نوع ساختارها در اختیار پژوهشگران این شاخه از علوم پلاسمائی در آینده قرار خواهد داد.

: Title of thesis : A new description based on modified Airy function for interference mechanism in moving magnetized plasma slabs and investigation of reflection and transmission coefficients in such system in general case

یک توصیف جدید در مکانیسم تداخل در لایه های پلاسمائی مغناطیبه ی متحرک بر اساس معادله ی ایری اصلاح شده و بررسی ضرایب عبور و انعکاس در چنین سیستمهائی در

حالت کلی

(زینب رحمانی نوش آبادی-دکتری)

چکیده

در این رساله انتشار امواج الکترومغناطیسی در انواع تیغه های پلاسمایی مورد مطالعه قرار می گیرد. ابتدا ضرایب عبور، انعکاس و جذب یک تیغه ی پلاسمایی ناهمگن اتلافی که در یک میدان مغناطیسی خارجی قرار گرفته است محاسبه می شوند. موج الکترومغناطیسی دارای قطبش S می باشد و به صورت مایل به تیغه فرود می آید. اثرات اندازه ی میدان مغناطیسی خارجی، سرعت حرارتی الکترونها، زاویه ی تابش و فرکانس موج فرودی بر روی ضرایب جذب و انعکاس و نیز معادله پاشندگی بدست می آید. پس از آن شفافیت یک ساختار پلاسمایی دو لایه ی مغناطیبه که تحت تابش یک موج الکترومغناطیسی مایل قرار گرفته و شرایط شفافیت تشدید آن مورد تحقیق قرار می گیرد. در این مورد دو لایه با سرعت های مختلف نسبت به یکدیگر و در راستای موازی با سطح حرکت می کنند در حالیکه میدان مغناطیسی خارجی، عمود بر سطح تیغه هاست. اثر میدان مغناطیسی خارجی، سرعت لایه های پلاسمایی و اندازه مؤلفه ی موازی با سطح بردار موج، که به نوعی اثر زاویه ی فرود است، بر روی شدت عبور موج الکترومغناطیسی قطبش S و قطبش P بطور جداگانه مطالعه می گردد. در ادامه به بررسی انتشار یک موج الکترومغناطیسی از یک تیغه پلاسمایی مغناطیبه ی غیرپایا که در حال تشکیل در یک میدان قوی مایکروویو می باشد، پرداخته و ضریب انعکاس موج در دو حالت متمایز که طی آن میدان مغناطیسی خارجی عمود و یا موازی با سطح پلاسمای باشد را مورد بررسی قرار می دهیم. در مورد اول تیغه پلاسمایی در تقریب سرد غیر اتلافی و ساکن فرض می شود اما در مورد دوم اثرات برخورد الکترونی را که منجر به اتلافی بودن پلاسمای می شود، لحاظ گردیده و نیز تیغه پلاسمایی متحرک با سرعتی عمود بر سطح پلاسمای در نظر گرفته می شود. در هر دو مورد فرود موج عمود بر سطح پلاسمای بوده و محاسبات به مورد پلاسمای نیمه کراندار تعمیم داده می شود. اثرات فرکانس سیکلوترونی، نرخ رشد چگالی پلاسمای، ضخامت تیغه و سرعت آن بر روی رفتار دینامیکی ضریب انعکاس بررسی گردیده و نتایج این ساختارها با نتایج برآمده از موارد پلاسماهای پایا و غیرپایای نامغناطیبه مقایسه می گردد.

: Title of thesis : Spherical plasmas compressed and stretched (oblate and prolate plasmas) and scattering of electromagnetic waves from these systems in general

پلاسمای کروی فشرده و کشیده شده (پلاسمای ابلیتی و پرولیتی) و پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از این سیستم ها در حالت کلی
(یداله احمدزاده تورزنی-دکتری)

چکیده:

در این پایان نامه ضمن بررسی آنالیز ریاضی حاکم بر کره‌وارهای کشیده و پخت، پراکندگی امواج الکترومغناطیسی با طول موج بلند از این نوع اجسام مطالعه شده است. با محاسبه پتانسیل الکتریکی در داخل و خارج پلاسمای سرد کره‌وار کشیده و پخت، فرکانس رزونانس این اجسام در دو حالت متفاوت قطبش میدان الکتریکی فرودی بدست آمده است. عوامل تاثیر گذار در این پدیده مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته‌اند. با قراردادن پوشش دی‌الکتریک در اطراف پلاسمای کره‌وار، رفتار فرکانس رزونانس به ازای هندسه شکل و ضریب دی‌الکتریک عایق بررسی شده است. با اعمال میدان مغناطیسی خارجی بر پلاسمای کره‌وار سرد و غیر برخوردار، تانسور گذردهی الکتریکی و پتانسیل الکتریکی داخل و خارج پلاسمای با جزئیات کامل محاسبه شده و نقش میدان مغناطیسی خارجی بر فرکانس رزونانس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. با محاسبه میدان الکتریکی داخل پلاسمای دامنه پراکندگی امواج در نواحی دور از پلاسمای و سطح مقطع راداری و سطح مقطع پراکندگی را برای این شکل از پلاسمای بدست آورده و عوامل گوناگونی که می‌تواند بر این کمیت‌ها اثر گذار باشند را مورد لحاظ قرار داده‌ایم. با اضافه کردن ویژگی حرکتی برای کره‌وار، نقش سرعت چرخشی پلاسمای را بر فرکانس رزونانس و سطح مقطع پراکندگی نشان داده شده است. این محاسبات می‌تواند به طرح‌هایی در زمینه کاهش سطح مقطع پراکندگی اجسام پرنده نظامی به وسیله پوشش پلاسمای کمک نموده و راهگشای پژوهشگران در حوزه علوم و مهندسی باشد. همچنین با حل معادله موج اسکالر در مختصات کره‌وار و محاسبه توابع موج فضایی و زاویه‌ای در این دستگاه مختصات، اثر تغییرات دمای الکترونهای پلاسمای بر فرکانس رزونانس این شکل از پلاسمای مورد تحلیل قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته در این رساله منجر به مدلسازی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی با طول موج بلند از پلاسمای کره‌وار در حالت کلی خواهد شد.

: Title of thesis : Generation and amplification of THz waves in plasma structures in presence of two energy sources (two electron beams or two laser beams with different profiles)

تولید و تقویت امواج تراهرتزی در ساختارهای پلاسمایی در حضور دو چشمه انرژی (دو بیم الکترونی یا دو اشعه‌ی لیزری با پروفایل‌های مختلف)

(سمانه صفری)

این رساله به بررسی تولید امواج تراهرتز با حضور چشمه‌های انرژی می‌پردازد. در بخش اول چشمه‌های انرژی به صورت امواج الکترومغناطیسی همدوس در نظر گرفته می‌شود و نقش پروفایل میدان‌های الکترومغناطیسی چشمه‌های انرژی، که همان لیزرها هستند، بر روی پروفایل میدان تراهرتز تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین اثر پلاسمای پس‌زمینه در تقریب‌های مختلف اعم از تقریب مغناطیده، تقریب پلاسمای بسیار چگال (تقریب تبهگن) و یا تقریب برخوردی بر روی پروفایل میدان تراهرتز تولیدی ارزیابی می‌گردد. نمودارهای توزیع میدان الکتریکی و شرایط بهینه‌سازی برای تولید بهینه میدان تراهرتز حاصل از برهمکنش غیرخطی دو بیم لیزری در یک پس‌زمینه پلاسمایی نیز ارائه می‌گردد. سپس در بخش دوم با مروری بر نظریه‌ی برهمکنش امواج الکترومغناطیسی آهسته با ذرات باردار، پدیده‌ی ناپایداری دوجریانی در موجبرهای پلاسمایی بیضوی توصیف می‌گردد. اثر شدت جریان، تراکم بیم‌های الکترونی و ولتاژ شتاب‌دهنده در فرآیند تولید و نرخ رشد امواج تراهرتز در موجبرهای پلاسمایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. همچنین نقش اعمال میدان مغناطیسی خارجی و حضور پس‌زمینه پلاسمای در نواحی مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

: Title of thesis : Description on some electromagnetic phenomena in systems of plasma and plasma-like, in presence of driven charged particles and/or radiation of charged particle as the sources of energy

توصیف برخی از پدیده‌های الکترومغناطیسی در سیستم‌های پلاسمایی و پلاسماکونه با حضور تشعشع یا سوق ذرات باردار به عنوان چشمه‌های انرژی (زینب حاجی جمالی)

این رساله در ابتدا مروری بر نظریه انتشار امواج در ساختارهای پلاسمایی را در برداشته و سپس به بررسی انتشار امواج در موجبرهای استوانه‌ای با حضور دو باریکه الکترونی به عنوان چشمه‌های انرژی پرداخته خواهد شد. به عبارت دیگر، بررسی ناپایداری دو جریانی در یک موجبر استوانه‌ای (یک سیستم مرزدار) بخشی از این رساله را به خود اختصاص خواهد داد. از آنجا که حضور باریک‌های الکترونی دوار به عنوان چشمه‌های انرژی در موجبرها و ادوات پلاسمایی امری اجتناب ناپذیر می‌باشد، لذا بررسی امکان وجود و عدم وجود امواج عقبگرد سمتی در یک موجبر، موضوعی است که در ادامه در این رساله به آن پرداخته می‌شود و نرخ رشد این امواج و عوامل موثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. توصیف یک ستون پلاسمایی که حامل‌های الکتریکی آن (الکترون‌ها و یونها) به عنوان چشمه‌های انرژی، هر یک دارای یک سرعت سوقی می‌باشند و در پس زمینه آن یک میدان مغناطیسی دوار نیز وجود دارد، بخش دیگری است که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد. در این بررسی، با معرفی تانسور گذردهی الکتریکی برای ساختار مذکور، در دو تقریب سرد و گرم بطور مجزا، رابط‌های برای نیروی یاندراماتیو وارد بر هر المان حجمی از پلاسمای ارائه خواهد گردید. محلول‌های کلونیدی متشکل از نانوکرات پلاسمایی در آن، و وجود یونهای تشعشع‌کننده در مجاورت این نانوکرات پلاسمایی، موضوع دیگری است که این رساله در راستای عنوان اصلیش که همان حضور چشمه‌های انرژی در محیط پلاسمایی است به آن خواهد پرداخت. با استفاده از نظریه پراکندگی در پلاسمای، توصیفی مبتنی بر محاسبات نظری برای رنگ غالب محلول‌های مشابه ارائه خواهد شد.

و بستگی عامل دما بر روی تغییر رنگ این نوع محلولها به انجام خواهد رسید. همچنین رابطه کلاسیک مربوط به نیروی بین یونهای تشعشع کننده و نانو کرات پلاسمایی ارائه خواهد گردید.

(Title of thesis : Generation and conversion of the new modes in connection phenomena of the semi-bounded plasma waveguides

تولید و تبدیل مدهای جدید در فرآیند اتصال

موجبرهای پلاسمایی نیمه کراندار

(سمانه نجاری)

در این رساله، تولید مدهای جدید در فرآیند انتقال امواج از یک موجراستوانه‌ای نیمه کراندار به یک ستون پلاسمایی توصیف می‌گردد. پیگر بندی مورد نظر شامل دو موجبر نیمه کراندار با سطح مقطع دایروی است که موجبر اول یک موجبر دی الکتریک نیمه کراندار و موجبر دوم یک موجبر دی الکتریک نیمه کراندار دیگر است که روی محورش یک ستون پلاسمایی قرار دارد و فصل مشترک آنها در $z=0$ قرار دارد. موج فرودی با مد متقارن $TM_{0,1}$ ، از موجبر اول به موجبر دوم موجبر فرستاده می‌شود و در فصل مشترک دو موجبر بازتاب و عبور می‌کند. بر اساس تکنیک تطبیق مد، امواج عبوری و انعکاسی به صورت بسطی از مدهای مختلف فرض می‌شود و دو تقریب کاربردی برای تعیین ضرایب بازتاب و عبور هر مد معرفی می‌گردد. به این صورت که در تقریب اول، شعاع ستون پلاسمای دو تقریب دوم ضخامت لایه دی الکتریک حول ستون پلاسمای خیلی کوچکتر از شعاع پلاسمای فرض می‌شوند. سپس، ضرایب عبور و انعکاس امواج عبوری و انعکاسی در هر مد، با استفاده از شرایط مرزی مناسب محاسبه می‌گردند. به دلیل باشنده بودن محیط پلاسمای، ضرایب انعکاس و عبور امواج انعکاسی و عبوری به صورت تابعی از فرکانس موج فرودی بدست می‌آیند. همچنین محاسبات نشان می‌دهند که ضرایب بازتاب و عبور امواج تابعی از ویژگی‌های هندسی موجبر، خصوصیات محیط‌های موجبر اول و دوم و شماره مد موج فرودی هم هستند. بعلاوه، به دلیل مختلط بودن ضرایب بازتاب و عبور امواج، اختلاف فاز بین امواج عبوری و انعکاسی نسبت به موج فرودی اثبات می‌گردد. نمودارهای اندازه ضرایب عبور و انعکاس و همچنین اختلاف فاز امواج عبوری و انعکاسی نسبت به موج فرودی بر حسب کمیت‌های مذکور در دو تقریب معرفی شده تجزیه و تحلیل می‌شوند. علاوه بر این، نمودارهای مذکور در تقریب‌های مختلف ستون پلاسمای اعم از تقریب سرد غیر بر خوردی، گرم غیر بر خوردی و سرد بر خوردی ارزیابی می‌گردند. در پایان، اثبات می‌شود که در تقریب پلاسمای بر خوردی، امکان تغییرات دمایی پلاسمای وجود دارد، لذا، تغییرات دمایی ستون پلاسمای ناشی از تزریق امواج الکترومغناطیسی مطالعه می‌گردد. نمودارهای تغییرات دمایی پلاسمای بر حسب تغییرات ابعاد هندسی موجبر، تغییرات فرکانس موج فرودی و نوع ستون پلاسمای در دو تقریب هندسی تجزیه و تحلیل می‌گردند.

Invited for review of articles as referee In ISI Journals :

۱-Physics of plasmas (AIP)

۲-Acta physica Polonica A

۳-IEEE Transaction on plasma Science

۴-IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques.

۵-Recent Patents On Electrical Engineering

۶- Waves in Random and Complex media (Taylor & Francis)

۷- International Journal of Infrared and Millimeter Waves(Springer)

۸-Optics communications (Elsevier)

۹-Journal of electromagnetic waves and applications (Taylor & Francis)

۱۰-Plasma Science and Technology(IOP)

۱۱-Plasmonics (Springer)

۱۲-Iranian Journal of Physics Research(دانشگاه صنعتی اصفهان)